



evolved

2021

LETO4  
CERINA22  
VALIA40  
QUTRO52  
GIURA66  
SAMURO72  
MARLIN80  
LERON84  
RITA88  
LOBULI92  
COTTA96  
SETECO100  
ARZILLO104

Последние тенденции в освещении являются результатом не только дизайна, но и технологий. Низкое энергопотребление в сочетании с простыми и современными линиями делает светодиодные светильники все более популярными.

Продукция бренда **EVOLED** — это готовые выверенные решения для современных жилых и общественных пространств. Креативность и функциональность — вот то, что в первую очередь характеризует наши светильники.

Вы можете выбрать между различными формами и цветами. Округлые или квадратные формы — в нашем ассортименте можно подобрать светильник для любого интерьера. Помимо традиционного белого цвета мы предлагаем модное матовое золото, серебро и новый цвет — темный хром.

Помимо современного внешнего вида наши светильники обладают широким функционалом, позволяющим подстраивать цветовую температуру и интенсивность светового потока под настроение и потребности каждого клиента. К одному пульту управления можно подключить до трех светильников.

Светильники **EVOLED** производятся на современном оборудовании и проходят тщательный контроль качества. Это обеспечивает долговечность службы нашей продукции и гарантию на 2 года.

Светодиодное (LED) освещение является одной из самых перспективных технологий. Такие светильники имеют ряд преимуществ перед другими видами ламп.

#### **Экономичность**

Светодиодные лампы потребляют в 8–10 раз меньше энергии в сравнении с лампами накаливания.

#### **Долговечность**

Срок службы светодиодных светильников в среднем 50 000 часов, это примерно 6–10 лет.

#### **Прочность и безопасность**

Светодиоды не содержат ртути, фосфор или стекло. Светодиодная лампа нагревается до температуры не выше 70°C. Это важное преимущество с точки зрения пожаробезопасности. Такие приборы отлично подходят для установки на разные типы потолочного покрытия.



#### **Дизайн**

Небольшой размер светодиода, который можно использовать на гибкой ленте или жесткой плате, дает возможность использования его для освещения как промышленных помещений, так и частных квартир. Это может быть точечная или линейная подсветка, маленькая или очень большая люстра. Многообразие форм и стилей светодиодных светильников дарит неограниченные возможности дизайнерам при оформлении интерьера.

#### **Комфорт**

Большинство светодиодных светильников оснащены пультом, что дает возможность менять цветовую температуру и яркость освещения, тем самым создавая желаемую атмосферу в помещении.

#### **Экологичность**

Сегодня мы, как никогда ранее, стремимся защитить окружающую среду. Светодиодные светильники имеют длительный срок службы и низкое энергопотребление, а также не содержат токсичных материалов.



# LETO

Ставший уже классическим дизайн дополнился в коллекции LETO новыми цветами и функцией RGB. Высокая мощность и светоотдача делают эти светильники эффектной и технологичной альтернативой традиционным люстрам. Источник света расположен внутри колец, что позволяет подчеркнуть геометрический дизайн. Коллекция представлена в 7 цветах, включая модное матовое золото и новый оригинальный цвет — темный хром. Три размера потолочных светильников и бра позволят подобрать конфигурацию для любого помещения. Каждый светильник управляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока, а также функцию RGB в ряде артикулов.



**SLE200311-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
XpOM  
↓ 225 ↔ 190 → 80

**SLE200312-04**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
XpOM  
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200312-04RGB**

100 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
7776 LM  
XpOM  
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200312-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
XpOM  
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200312-06RGB**

168 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
12672 LM  
XpOM  
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200312-08**

256 W  
3000–6000 K  
18432 LM  
XpOM  
↓ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200312-08RGB**

256 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
19512 LM  
XpOM  
↓ 195 ↗ 830 ↔ 960





**SLE200321-01**  
 20 W  
 3000–6000 K  
 1440 LM  
 Золото  
 ↑ 225 ↔ 190 ↗ 80



**SLE200322-04**  
 100 W  
 3000–6000 K  
 7200 LM  
 Золото  
 ↑ 150 ↗ 400 ↔ 620



**SLE200322-04RGB**  
 100 W+8 W RGB  
 3000–6000 K  
 7776 LM  
 Золото  
 ↑ 150 ↗ 400 ↔ 620



**SLE200322-06**  
 168 W  
 3000–6000 K  
 12096 LM  
 Золото  
 ↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



**SLE200322-06RGB**  
 168 W+8 W RGB  
 3000–6000 K  
 12672 LM  
 Золото  
 ↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



**SLE200322-08**  
 256 W  
 3000–6000 K  
 18432 LM  
 Золото  
 ↑ 195 ↗ 830 ↔ 970



**SLE200322-08RGB**  
 256 W+15 W RGB  
 3000–6000 K  
 19512 LM  
 Золото  
 ↑ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE200341-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Черный  
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE200342-04**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
Черный  
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200342-04RGB**

100 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
7776 LM  
Черный  
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200342-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Черный  
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200342-06RGB**

168 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
12672 LM  
Черный  
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



**SLE200351-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Белый  
↓ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE200302-04**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
Белый  
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200352-04RGB**

100 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
7776 LM  
Белый  
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200302-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Белый  
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200352-06RGB**

168 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
12672 LM  
Белый  
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200302-08**

256 W  
3000–6000 K  
18432 LM  
Белый  
↓ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200352-08RGB**

256 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
19512 LM  
Белый  
↓ 195 ↗ 830 ↔ 960





**SLE200371-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Кофейный  
↓ 225 ↔ 190 → 80

**SLE200372-04**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
Кофейный  
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200372-04RGB**

100 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
7776 LM  
Кофейный  
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200372-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Кофейный  
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200372-06RGB**

168 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
12672 LM  
Кофейный  
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200372-08**

256 W  
3000–6000 K  
18432 LM  
Кофейный  
↓ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200372-08RGB**

256 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
19512 LM  
Кофейный  
↓ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE200381-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Темный хром  
↑ 225 ↔ 190 ⇨ 80



LETO

**SLE200382-04**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200382-04RGB**

100 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
7776 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200382-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Темный хром  
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



LETO

**SLE200382-06RGB**

168 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
12672 LM  
Темный хром  
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



**SLE200391-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Серебристый  
↑ 225 ↔ 190 → 80

**SLE200392-04**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200392-04RGB**

100 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
7776 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200392-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Серебристый  
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200392-06RGB**

168 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
12672 LM  
Серебристый  
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200392-08**

256 W  
3000–6000 K  
18432 LM  
Серебристый  
↑ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200392-08RGB**

256 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
19512 LM  
Серебристый  
↑ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE500712-06RGB**

144 W+8 W RGB

3000–6000 K

11232 LM

Хром

↑ 120 Ø 610

**SLE500752-06RGB**

144 W+8 W RGB

3000–6000 K

11232 LM

Белый

↑ 120 Ø 610





# CERINA



Коллекция CERINA привлекает своей универсальной формой и широким набором функций. Светодиоды располагаются по внешнему контуру колец, создавая мягкое свечение благодаря акриловому рассеивателю. Коллекция представлена в 6 цветах и 4 размерах, включая бра, а отдельные артикулы снабжены функцией RGB. Покупателю остается только выбрать подходящую для своего интерьера конфигурацию. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500511-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Xpom  
↓ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE500512-04**


72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Xpom  
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500512-04RGB**

72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Xpom  
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500512-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Xpom  
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500512-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Xpom  
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500512-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Xpom  
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500512-08RGB**

212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Xpom  
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500521-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Золото  
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE500522-04**

72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Золото  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500522-04RGB**

72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Золото  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500522-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500522-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500522-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Золото  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500522-08RGB**

212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Золото  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000





**SLE500541-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Черный  
↑ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500542-04**

72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Белый, Черный  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500542-04RGB**

72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Белый, Черный  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500542-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Белый, Черный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500542-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Белый, Черный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500542-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Белый, Черный  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500542-08RGB**


212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Белый, Черный  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000





**SLE500551-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Белый  
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE500552-04**

72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Белый  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500552-04RGB**

72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Белый  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500552-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500552-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500552-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Белый  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500552-08RGB**

212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Белый  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500571-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Кофейный  
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE500572-04**

72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Кофейный  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500572-04RGB**

72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Кофейный  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500572-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500572-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500572-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Кофейный  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500572-08RGB**

212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Кофейный  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500581-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Темный хром  
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE500582-04**


72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Темный хром  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500582-04RGB**


72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Темный хром  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500582-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500582-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500582-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Темный хром  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500582-08RGB**

212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Темный хром  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500591-01**

14 W  
3000–6000 K  
1008 LM  
Серебристый  
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE500592-04**

72 W  
3000–6000 K  
5184 LM  
Серебристый  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500592-04RGB**

72 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
5688 LM  
Серебристый  
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500592-06**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500592-06RGB**

132 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10080 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500592-08**

212 W  
3000–6000 K  
15264 LM  
Серебристый  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500592-08RGB**

212 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Серебристый  
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000





**SLE500612-06**

108 W  
3000–6000 K  
7776 LM  
Хром  
↑ 120 Ø 610

**SLE500612-06RGB**

108 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8352 LM  
Хром  
↑ 120 Ø 610

**SLE500652-06**

108 W  
3000–6000 K  
7776 LM  
Белый  
↑ 120 Ø 610

**SLE500652-06RGB**

108 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8352 LM  
Белый  
↑ 120 Ø 610





# VALIA

Коллекции VALIA идеально впишется в интерьеры в стиле хай-тек и минимализм. Источник света, расположенный внутри прямоугольных плафонов, подчеркивает строгую геометрию светильников. Высокая мощность и функциональность делает коллекцию VALIA эффективным решением задачи основного освещения современных квартир. Коллекция представлена в 5 трендовых цветах и трех размерах, а отдельные артикулы снабжены функцией RGB. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500412-04**


136 W  
3000–6000 K  
9792 LM  
Xpom  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500412-04RGB**

136 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10368 LM  
Xpom  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500412-05**


170 W  
3000–6000 K  
12240 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500412-05RGB**

170 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
12960 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500412-08**

224 W  
3000–6000 K  
16128 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500412-08RGB**

224 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
16848 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600




**SLE500422-04**

136 W  
3000–6000 K  
9792 LM  
Золото  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500422-05RGB**

170 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
12960 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500422-04RGB**

136 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10368 LM  
Золото  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500422-08**

224 W  
3000–6000 K  
16128 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500422-05**

170 W  
3000–6000 K  
12240 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500422-08RGB**

224 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
16848 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600






**SLE500452-04**

136 W  
3000–6000 K  
9792 LM  
Белый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500452-05RGB**

170 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
12960 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500452-04RGB**

136 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10368 LM  
Белый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500452-08**

224 W  
3000–6000 K  
16128 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500452-05**

170 W  
3000–6000 K  
12240 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500452-08RGB**

224 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
16848 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE500472-04**

136 W  
3000–6000 K  
9792 LM  
Кофейный  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500472-04RGB**

136 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10368 LM  
Кофейный  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500472-05**

170 W  
3000–6000 K  
12240 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500472-05RGB**

170 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
12960 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500472-08**

224 W  
3000–6000 K  
16128 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500472-08RGB**

224 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
16848 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE500492-04**


136 W  
3000–6000 K  
9792 LM  
Серебристый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500492-04RGB**

136 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
10368 LM  
Серебристый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500492-05**


170 W  
3000–6000 K  
12240 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500492-05RGB**

170 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
12960 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500492-08**

224 W  
3000–6000 K  
16128 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500492-08RGB**

224 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
16848 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600








# QUTRO

Популярный дизайн и современные технологии соединились в светильниках QUTRO. Высокая мощность и светоотдача делают их идеальным основным источником света. Светодиоды располагаются по внешнему контуру прямоугольных плафонов, создавая мягкое свечение благодаря акриловому рассеивателю. Коллекция представлена в 6 цветах, включая модное матовое золото и новый оригинальный цвет – темный хром. Три размера потолочных светильников позволят подобрать нужную конфигурацию для любого помещения. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока, а также функцию RGB в ряде артикулов.



**SLE200412-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Xpom  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200412-05RGB**


140 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
10800 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200412-04RGB**


112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Xpom  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200412-08**

176 W  
3000–6000 K  
12672 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200412-05**

140 W  
3000–6000 K  
10080 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200412-08RGB**

176 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
13392 LM  
Xpom  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200422-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Золото  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200422-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Золото  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200422-05**

140 W  
3000–6000 K  
10080 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200422-05RGB**

140 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
10800 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200422-08**

176 W  
3000–6000 K  
12672 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200422-08RGB**

176 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
13392 LM  
Золото  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200402-04**


112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Белый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200452-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Белый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200402-05**

140 W  
3000–6000 K  
10080 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200452-05RGB**

140 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
10800 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200402-08**

176 W  
3000–6000 K  
12672 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200452-08RGB**

176 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
13392 LM  
Белый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600




**SLE200472-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Кофейный  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200472-05RGB**

140 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
10800 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200472-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Кофейный  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200472-08**

176 W  
3000–6000 K  
12672 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200472-05**


140 W  
3000–6000 K  
10080 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200472-08RGB**

176 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
13392 LM  
Кофейный  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600






**SLE200482-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Темный хром  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200482-05RGB**

140 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
10800 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200482-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Темный хром  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200482-08**

176 W  
3000–6000 K  
12672 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200482-05**

140 W  
3000–6000 K  
10080 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200482-08RGB**

176 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
13392 LM  
Темный хром  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200492-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Серебристый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200492-04RGB**


112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Серебристый  
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200492-05**


140 W  
3000–6000 K  
10080 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200492-05RGB**

140 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
10800 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200492-08**

176 W  
3000–6000 K  
12672 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200492-08RGB**

176 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
13392 LM  
Серебристый  
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600






# GIURA


Коллекция GIURA создана для помещений вытянутой формы. Светодиоды располагаются внутри ромбовидных плафонов разного размера и создают мягкое свечение через акриловый рассеиватель. Коллекция представлена в 5 цветах, потолочные светильники поставляются с функцией RGB и без нее, в дополнение к ним в коллекции имеется бра. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500311-01**

24 W  
3000–6000 K  
1728 LM  
Хром  
↓ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500312-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Хром  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500312-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Хром  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500321-01**

24 W  
3000–6000 K  
1728 LM  
Золото  
↓ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500322-04**


112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Золото  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500322-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Золото  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500351-01**

24 W  
3000–6000 K  
1728 LM  
Белый  
↓ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500352-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Белый  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730





**SLE500352-04RGB**


112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Белый  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500371-01**

24 W  
3000–6000 K  
1728 LM  
Кофейный  
↓ 250 ↔ 220 ↗ 45

**SLE500372-04**


112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Кофейный  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500372-04RGB**


112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Кофейный  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500391-01**

24 W  
3000–6000 K  
1728 LM  
Серебристый  
↓ 250 ↔ 220 ↗ 45

**SLE500392-04**

112 W  
3000–6000 K  
8064 LM  
Серебристый  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500392-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Серебристый  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730






# SAMURO


Светильники SAMURO идеально подойдут для помещений вытянутой формы. Светодиоды располагаются по внешнему контуру ромбовидных плафонов, создавая мягкое свечение благодаря акриловому рассеивателю. Коллекция представлена в 6 цветах, включая модное матовое золото и новый оригинальный цвет — темный хром. Потолочные светильники поставляются с функцией RGB и без нее, в дополнение к ним в коллекции имеется бра. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500111-01**

16 W  
3000–6000 K  
1152 LM  
Хром  
↓ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500112-04**

88 W  
3000–6000 K  
6336 LM  
Хром  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500112-04RGB**


88 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
6912 LM  
Хром  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500121-01**

16 W  
3000–6000 K  
1152 LM  
Золото  
↓ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500122-04**

88 W  
3000–6000 K  
6336 LM  
Золото  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730


**SLE500122-04RGB**

88 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
6912 LM  
Золото  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500151-01**

16 W  
3000–6000 K  
1152 LM  
Белый  
↓ 260 ↔ 235 ↳ 75



**SLE500152-04**


88 W  
3000–6000 K  
6336 LM  
Белый  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500152-04RGB**


88 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
6912 LM  
Белый  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500171-01**

16 W  
3000–6000 K  
1152 LM  
Кофейный  
↓ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500172-04**


88 W  
3000–6000 K  
6336 LM  
Кофейный  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500172-04RGB**

88 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
6912 LM  
Кофейный  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500181-01**


16 W  
3000–6000 K  
1152 LM  
Темный хром  
↓ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500182-04**

88 W  
3000–6000 K  
6336 LM  
Темный хром  
↓ 75 ↗ 500 ↔ 730






**SLE500182-04RGB**

88 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
6912 LM  
Темный хром  
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500191-01**


16 W  
3000–6000 K  
1152 LM  
Серебристый  
↑ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500192-04**


88 W  
3000–6000 K  
6336 LM  
Серебристый  
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500192-04RGB**

88 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
6912 LM  
Серебристый  
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500252-04**

132 W  
3000–6000 K  
9504 LM  
Белый  
↑ 75 ↗ 850 ↔ 850

**SLE500252-06**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Белый  
↑ 135 ↗ 745 ↔ 1060

**SLE500252-08**

252 W  
3000–6000 K  
18144 LM  
Белый  
↑ 160 ↗ 1030 ↔ 1230






# MARLIN

Светильники MARLIN соединяют современные технологии и традиционные элементы декора в необычном геометрическом дизайне. Источники света располагаются по внешнему контуру ромбовидных плафонов, а также внутри вставок с кристаллами. Соединение различных цветовых температур, а также функция RGB позволяет выбрать оптимальный режим под любое настроение. Коллекция состоит из 3-х потолочных светильников разного размера и мощности и бра. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500051-01**

28 W  
3000–6000 K  
2016 LM  
Белый  
↑ 260 ↔ 235 ↳ 50

**SLE500052-04RGB**

112 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
8640 LM  
Белый  
↑ 75 ↗ 520 ↔ 755

**SLE500052-05RGB**

160 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
12240 LM  
Белый  
↑ 120 ↗ 560 ↔ 560

**SLE500052-08RGB**

224 W+10 W RGB  
3000–6000 K  
16848 LM  
Белый  
↑ 120 ↗ 595 ↔ 595





# LERON

Потолочные светильники LERON привлекают необычным дизайном и технологичностью. Светильники представлены в белом цвете, с функцией RGB и без нее. Соединение различных цветовых температур в одном режиме позволяет создать оптимальный сценарий освещения для любой ситуации. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.



**SLE500852-08**

240 W  
 3000–6000 K  
 17280 LM  
 Белый  
 ↑ 120 Ø 820

**SLE500852-08RGB**

240 W+11 W RGB  
 3000–6000 K  
 18072 LM  
 Белый  
 ↓ 150 Ø 660





# RITA

Дизайн светильников RITA привлекает изящностью и лаконичностью. Обладая высокими показателями светоотдачи, эти светильники являются примером высокотехнологичного современного источника света. Коллекция представлена в хроме и белом цвете, в котором также можно выбрать внутреннее или внешнее расположение светодиодов. Светильники имеют регулируемую цветовую температуру, диммер, а также функцию RGB, поставляются с пультом ДУ.

**SLE500952-08**


224 W  
3000–6000 K  
16128 LM  
Белый  
↓ 120 ↗ 880 ↔ 1100

**SLE500952-08RGB**


224 W+11 W RGB  
3000–6000 K  
16920 LM  
Белый  
↓ 120 ↗ 880 ↔ 1100

**SLE501011-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Хром  
↓ 270 ↔ 175 ↗ 75

**SLE501012-04RGB**

80 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
6264 LM  
Хром  
↓ 75 ∅ 525

**SLE501012-08RGB**

224 W+11 W RGB  
3000–6000 K  
16920 LM  
Хром  
↓ 120 ∅ 805

**SLE501051-01**

20 W  
3000–6000 K  
1440 LM  
Белый  
↓ 270 ↔ 175 ↗ 75

**SLE501052-04RGB**

80 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
6264 LM  
Белый  
↓ 75 ∅ 525

**SLE501052-08RGB**

224 W+11 W RGB  
3000–6000 K  
16920 LM  
Белый  
↓ 120 ∅ 805






# LOBULI

Динамичный узор светильников LOBULI понравится любителям геометрических форм и необычного дизайна. Светодиоды располагаются внутри плафонов треугольной формы, акриловый рассеиватель делает свет мягким и при этом интенсивным. Коллекция представлена в белом цвете и в 2-х размерах, с функцией RGB и без нее. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.



**SLE501152-06**

120 W  
3000–6000 K  
8640 LM  
Белый  
↑ 75 Ø 475

**SLE501152-06RGB**

120 W+8 W RGB  
3000–6000 K  
9216 LM  
Белый  
↑ 150 Ø 500

**SLE501152-08**

216 W  
3000–6000 K  
15552 LM  
Белый  
↑ 120 Ø 670

**SLE501152-08RGB**

216 W+11 W RGB  
3000–6000 K  
16344 LM  
Белый  
↑ 150 Ø 600






# COTTA

Потолочные светильники COTTA привлекают необычным дизайном и технологичностью. Светильники представлены в белом цвете, с функцией RGB и без нее. Соединение различных цветовых температур в одном режиме позволяет создать оптимальный сценарий освещения для любой ситуации. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE501252-06**

168 W  
 3000–6000 K  
 12096 LM  
 Белый  
 ↑↓ 120 Ø 750

**SLE501252-06RGB**

168 W+11 W RGB  
 3000–6000 K  
 12888 LM  
 Белый  
 ↑↓ 120 Ø 750






# SETEKO

Коллекция SETEKO сочетает функциональность и эко-дизайн, напоминающий цветок. Коллекция представлена в белом цвете и в 2-х размерах, с функцией RGB и без нее. Соединение различных цветовых температур в одном режиме позволяет создать оптимальный сценарий освещения для любой ситуации. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.



**SLE501352-05**

100 W  
3000–6000 K  
7200 LM  
Белый  
↑ 150 Ø 560

**SLE501352-05RGB**

100 W+7 W RGB  
3000–6000 K  
7704 LM  
Белый  
↑ 150 Ø 560

**SLE501352-09**

180 W  
3000–6000 K  
12960 LM  
Белый  
↑ 150 Ø 700

**SLE501352-09RGB**

180 W+15 W RGB  
3000–6000 K  
14040 LM  
Белый  
↑ 150 Ø 700






# ARZILLO


Светильники ARZILLO привлекают взгляд своим необычным, объемным дизайном. Цветовую температуру каждого светового контура можно настраивать отдельно, получая либо чередующиеся полосы, либо единый цвет всего светильника. 3D-эффект в центре светильника добавляет дизайну футуристичности. Коллекция выполнена в белом цвете и состоит из четырех потолочных светильников различной формы. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE501402-01**


136 W  
3000–6000 K  
9792 LM  
Белый  
↑ 60 Ø 500

**SLE501412-01**

168 W  
3000–6000 K  
12096 LM  
Белый  
↑ 65 ↗ 500 ↔ 500

**SLE501502-01**

220 W  
3000–6000 K  
15840 LM  
Белый  
↑ 85 ↗ 500 ↔ 500

**SLE501512-01**

182 W  
3000–6000 K  
13104 LM  
Белый  
↑ 85 Ø 500



SLE200302-04 .....	12
SLE200302-06 .....	12
SLE200302-08 .....	13
SLE200311-01 .....	6
SLE200312-04 .....	6
SLE200312-04RGB .....	6
SLE200312-06 .....	6
SLE200312-06RGB .....	7
SLE200312-08 .....	7
SLE200312-08RGB .....	7
SLE200321-01 .....	8
SLE200322-04 .....	8
SLE200322-04RGB .....	8
SLE200322-06 .....	8
SLE200322-06RGB .....	9
SLE200322-08 .....	9
SLE200322-08RGB .....	9
SLE200341-01 .....	10
SLE200342-04 .....	10
SLE200342-04RGB .....	10
SLE200342-06 .....	11
SLE200342-06RGB .....	11
SLE200351-01 .....	12
SLE200352-04RGB .....	12
SLE200352-06RGB .....	13
SLE200352-08RGB .....	13
SLE200371-01 .....	14
SLE200372-04 .....	14
SLE200372-04RGB .....	14
SLE200372-06 .....	14
SLE200372-06RGB .....	15
SLE200372-08 .....	15
SLE200372-08RGB .....	15
SLE200381-01 .....	16
SLE200382-04 .....	16
SLE200382-04RGB .....	16
SLE200382-06 .....	17
SLE200382-06RGB .....	17
SLE200391-01 .....	18
SLE200392-04 .....	18
SLE200392-04RGB .....	18
SLE200392-06 .....	18
SLE200392-06RGB .....	19
SLE200392-08 .....	19
SLE200392-08RGB .....	19
SLE200402-04 .....	58

SLE200402-05 .....	58
SLE200402-08 .....	59
SLE200412-04 .....	54
SLE200412-04RGB .....	54
SLE200412-05 .....	54
SLE200412-05RGB .....	55
SLE200412-08 .....	55
SLE200412-08RGB .....	55
SLE200422-04 .....	56
SLE200422-04RGB .....	56
SLE200422-05 .....	56
SLE200422-05RGB .....	57
SLE200422-08 .....	57
SLE200422-08RGB .....	57
SLE200452-04RGB .....	58
SLE200452-05RGB .....	59
SLE200452-08RGB .....	59
SLE200472-04 .....	60
SLE200472-04RGB .....	60
SLE200472-05 .....	60
SLE200472-05RGB .....	61
SLE200472-08 .....	61
SLE200472-08RGB .....	61
SLE200482-04 .....	62
SLE200482-04RGB .....	62
SLE200482-05 .....	62
SLE200482-05RGB .....	63
SLE200482-08 .....	63
SLE200482-08RGB .....	63
SLE200492-04 .....	64
SLE200492-04RGB .....	64
SLE200492-05 .....	64
SLE200492-05RGB .....	65
SLE200492-08 .....	65
SLE200492-08RGB .....	65
SLE500051-01 .....	82
SLE500052-04RGB .....	82
SLE500052-05RGB .....	83
SLE500052-08RGB .....	83
SLE500111-01 .....	74
SLE500112-04 .....	74
SLE500112-04RGB .....	74
SLE500121-01 .....	74
SLE500122-04 .....	75
SLE500122-04RGB .....	75
SLE500151-01 .....	75



SLE500152-04 .....	76
SLE500152-04RGB.....	76
SLE500171-01 .....	76
SLE500172-04 .....	76
SLE500172-04RGB.....	77
SLE500181-01 .....	77
SLE500182-04 .....	77
SLE500182-04RGB.....	78
SLE500191-01 .....	78
SLE500192-04 .....	78
SLE500192-04RGB.....	78
SLE500252-04 .....	79
SLE500252-06 .....	79
SLE500252-08 .....	79
SLE500311-01 .....	68
SLE500312-04 .....	68
SLE500312-04RGB.....	68
SLE500321-01 .....	68
SLE500322-04 .....	69
SLE500322-04RGB.....	69
SLE500351-01 .....	69
SLE500352-04 .....	69
SLE500352-04RGB.....	70
SLE500371-01 .....	70
SLE500372-04 .....	70
SLE500372-04RGB.....	70
SLE500391-01 .....	71
SLE500392-04 .....	71
SLE500392-04RGB.....	71
SLE500412-04 .....	42
SLE500412-04RGB.....	42
SLE500412-05 .....	42
SLE500412-05RGB.....	43
SLE500412-08 .....	43
SLE500412-08RGB.....	43
SLE500422-04 .....	44
SLE500422-04RGB.....	44
SLE500422-05 .....	44
SLE500422-05RGB.....	45
SLE500422-08 .....	45
SLE500422-08RGB.....	45
SLE500452-04 .....	46
SLE500452-04RGB.....	46
SLE500452-05 .....	46
SLE500452-05RGB.....	47
SLE500452-08 .....	47

SLE500452-08RGB.....	47
SLE500472-04 .....	48
SLE500472-04RGB.....	48
SLE500472-05 .....	48
SLE500472-05RGB.....	49
SLE500472-08 .....	49
SLE500472-08RGB.....	49
SLE500492-04 .....	50
SLE500492-04RGB.....	50
SLE500492-05 .....	50
SLE500492-05RGB.....	51
SLE500492-08 .....	51
SLE500492-08RGB.....	51
SLE500511-01 .....	24
SLE500512-04 .....	24
SLE500512-04RGB.....	24
SLE500512-06 .....	24
SLE500512-06RGB.....	25
SLE500512-08 .....	25
SLE500512-08RGB.....	25
SLE500521-01 .....	26
SLE500522-04 .....	26
SLE500522-04RGB.....	26
SLE500522-06 .....	26
SLE500522-06RGB.....	27
SLE500522-08 .....	27
SLE500522-08RGB.....	27
SLE500541-01 .....	28
SLE500542-04 .....	28
SLE500542-04RGB.....	28
SLE500542-06 .....	28
SLE500542-06RGB.....	29
SLE500542-08 .....	29
SLE500542-08RGB.....	29
SLE500551-01 .....	30
SLE500552-04 .....	30
SLE500552-04RGB.....	30
SLE500552-06 .....	30
SLE500552-06RGB.....	31
SLE500552-08 .....	31
SLE500552-08RGB.....	31
SLE500571-01 .....	32
SLE500572-04 .....	32
SLE500572-04RGB.....	32
SLE500572-06 .....	32
SLE500572-06RGB.....	33

SLE500572-08 .....	33
SLE500572-08RGB.....	33
SLE500581-01 .....	34
SLE500582-04 .....	34
SLE500582-04RGB.....	34
SLE500582-06 .....	34
SLE500582-06RGB.....	35
SLE500582-08 .....	35
SLE500582-08RGB.....	35
SLE500591-01 .....	36
SLE500592-04 .....	36
SLE500592-04RGB.....	36
SLE500592-06 .....	36
SLE500592-06RGB.....	37
SLE500592-08 .....	37
SLE500592-08RGB.....	37
SLE500612-06 .....	38
SLE500612-06RGB.....	38
SLE500652-06 .....	39
SLE500652-06RGB.....	39
SLE500712-06RGB.....	20
SLE500752-06RGB.....	21
SLE500852-08 .....	86
SLE500852-08RGB.....	87
SLE500952-08 .....	90
SLE500952-08RGB.....	90
SLE501011-01 .....	90
SLE501012-04RGB.....	90
SLE501012-08RGB.....	91
SLE501051-01 .....	91
SLE501052-04RGB.....	91
SLE501052-08RGB.....	91
SLE501152-06 .....	94
SLE501152-06RGB.....	94
SLE501152-08 .....	95
SLE501152-08RGB.....	95
SLE501252-06 .....	98
SLE501252-06RGB.....	99
SLE501352-05 .....	102
SLE501352-05RGB.....	102
SLE501352-09 .....	103
SLE501352-09RGB.....	103
SLE501402-01 .....	106
SLE501412-01 .....	106
SLE501502-01 .....	107
SLE501512-01 .....	107



Возможность изменения работы режимов светильника с помощью пульта дистанционного управления



Возможность изменения яркости светильника с помощью пульта дистанционного управления



Возможность изменения цветовой температуры светильника от «теплый» 3000 К до «холодный» 6000 К с помощью пульта дистанционного управления



Светодиодная RGB подсветка



Рекомендуемая площадь освещения

+7 495 374-94-06  
info@evoled.ru  
evoled.ru

